



COMUNE DI PERUGIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 1268 DEL 12/10/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 - DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267, CHIUSURA PINETA DI PONTE FELCINO

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 23.09.22 il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Perugia comunicava che i Vigili del fuoco erano intervenuti presso la cosiddetta Pineta di Ponte Felcino, prospiciente il Fiume Tevere, a causa di un albero caduto a terra, che avevano provveduto a sezionare e le cui parti erano state accatastate in loco;
- In data 27.09.2022 personale tecnico di questo Comune, a riscontro della segnalazione pervenuta, si recava *in situ* per verificare le condizioni di pericolosità dell'intera area per le persone che la frequentano; area che, tra l'altro, già in passato era stata interessata dalla caduta di alberi, anche in assenza di condizioni metereologiche avverse;

Accertato che l'area in oggetto è iscritta al catasto del Comune di Perugia al foglio 220 particella 731;

Dato atto che in sede di sopralluogo è emerso quanto segue:

- lungo l'argine del fiume Tevere, in prossimità all'ingresso dal lato dei Giardini Tebris, è visibile un esemplare di Pioppo policormico con fusti di dimensioni ragguardevoli posto a terra che occupa un'ampia area della Pineta prospiciente l'alveo;
- tale esemplare a causa del ribaltamento della zolla presenta delle radici con evidenti segni di frattura;
- dal materiale legnoso risultante dall'intervento dei Vigili del Fuoco si nota come le branche primarie fosse-

Firmato digitalmente da
Romizi Andrea

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA



ro di grandi dimensioni e che tale carico, in presenza dell'erosione al piede prodotto dalla corrente del fiume Tevere e delle raffiche di venti, che in alcune aree hanno raggiunto gli 80/100 Km/h, possa essere stata concausa del ribaltamento dell'albero;

- altre chiome di pioppo nelle vicinanze presentano condizioni simili con fenomeni di deviazione, di appesantimento aereo dovuto alle edere presenti in quota, con scalzamento al piede e/o con difetto di radicamento sulla sponda del fiume Tevere;
- la restante parte della Pineta si presenta costituita da Pini il cui tronco, nella maggior parte dei casi è inclinato considerevolmente, con pendenze oscillanti da 10 a 30 gradi verso la parte est con numerose radici che emergono nel percorso pedonale causando un pericolo per le persone che lo utilizzano;
- il sedime di fondo di origine alluvionale, tipico delle zone prevalentemente umide poste nelle immediate vicinanze del letto del fiume Tevere al momento del sopralluogo si presentava fortemente imbibito;
- gli apparati radicali presentano rigonfiamenti evidenti nelle parti affioranti fuori terra, che in alcuni casi tramite urto o sfregamento sono state decorticate e dunque esposte più facilmente a rischi derivanti da infezioni e costituire quindi la porta di ingresso di patogeni di vario genere;
- in alcuni esemplari i tronchi presentano fessurazioni longitudinali e in alcuni casi, laddove l'inclinazione si acuisce, alcuni presentano un distacco della corteccia, derivanti anche dalla pendenza dei tronchi che in alcuni casi arriva fino a circa 30° Est,
- lo stato vegetativo delle specie arboree è scarso tendendo al deperimento delle chiome tanto che molti presentano parti secche e ramaglie anche di grandi dimensioni che hanno subito torsioni,
- si rilevano infine ramaglie in terra, fenomeni di anastomosi e disseccamenti nei rami ed una branca caduta in prossimità di una seduta in legno;

Acquisito agli atti uno studio compiuto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) per la verifica dello stato vegetazionale e la stabilità delle alberature presenti nell'area, che mette in luce diverse criticità connesse con lo stato di conservazione delle piante e le condizioni di rischio per le persone che frequentano la zona;

Considerato che, dal sopralluogo eseguito e dagli studi precedentemente compiuti, è emerso che:

- non è possibile rimuovere le cause e le condizioni di rischio per la pubblica incolumità;
- l'altissima probabilità che si possano registrare ulteriori crolli di soggetti arborei aventi massa dell'ordine di diverse decine di quintali o di porzioni di chioma da quote superiori ai 15/20 m.;
- la fruizione delle aree dominate dalla componente arborea citata rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità;

Firmato digitalmente da
Romizi Andrea

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA



Ritenuto pertanto necessario:

- disporre con urgenza l'interdizione alla pubblica fruizione dell'area conosciuta come Pineta di Ponte Felcino;
- esperire tutti gli approfondimenti tecnici, coinvolgendo anche il mondo accademico portatore delle professionalità e delle conoscenze più aggiornate, volti a verificare le metodologie e gli interventi necessari finalizzati ad una riapertura in sicurezza della pineta, in considerazione della valenza storica e sociale, del senso di appartenenza e di identificazione che esprimono le popolazioni locali, oltre che dell'importanza paesaggistica e faunistica dell'area;

Visto l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Atteso che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

- a tutta la cittadinanza, l'interdizione dell'area conosciuta come Pineta di Ponte Felcino al transito fino a quando non verranno a cessare le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- all'Agenza Forestale Regionale (AFOR), di provvedere alla chiusura dell'area di che trattasi e all'individuazione di un percorso alternativo da porre in essere immediatamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica dello stesso provvedimento;
- di esperire tutti gli approfondimenti tecnici volti a verificare le metodologie e gli interventi necessari finalizzati ad una riapertura in sicurezza della pineta;

COMUNICA

che la presente ordinanza è stata preventivamente inviata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze

*Firmato digitalmente da
Romizi Andrea*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA



dell'Ordine;

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede dell'Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

L'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che al presente provvedimento sia data diffusione attraverso gli organi di informazione e che venga altresì pubblicato:

- 1) all'albo pretorio on-line del Comune di Perugia;
- 2) sul sito internet del Comune di Perugia e nel sito internet della protezione civile comunale;

IL SINDACO

Andrea Romizi

*Firmato digitalmente da
Romizi Andrea*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA



L'ordinanza è notificata per competenza a:

- Prefettura di Perugia PEC protcivile.prefpg@pec.interno.it
- AFOR agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it
- Gruppo Carabinieri Forestali di Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it

Per conoscenza e gli eventuali adempimenti di competenza:

- Alla Regione Umbria – direzioneamambiente.regione@postacert.umbria.it
- S.O. Sicurezza – SEDE

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	PINETA PONTE FELCINO
Provvedimento/i:	ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS, 267/2000
Soggetto:	CITTADINANZA TUTTA

Firmato digitalmente da
Romizi Andrea

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA

