



# COMUNE DI PERUGIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 240 DEL 28/05/2025**

**OGGETTO:** PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA FINALIZZATO ALLA DEMOLIZIONE DI DUE ANNESSI E REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE IN PERUGIA, LOCALITA' SAN MARTINO DEI COLLI, ZONA "A" - CENTRO STORICO (ART. 24 DEL T.U.N.A.). ADOZIONE.

L'Adunanza della Giunta comunale ha luogo l'anno duemilaventicinque il giorno 28 del mese di maggio, in videoconferenza, convocata nelle forme e nei termini di legge ed in particolare secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza (approvato con deliberazione G.C. n. 262 del 20.07.2022). Al momento della votazione risultano presenti:

|                     |              |          |                      |           |          |
|---------------------|--------------|----------|----------------------|-----------|----------|
| FERDINANDI VITTORIA | Sindaca      | Presente | Grohmann David       | Assessore | Presente |
| Pierini Marco       | Vice Sindaco | Presente | Tizi Francesca       | Assessora | Presente |
| Sartore Alessandra  | Assessora    | Presente | Zuccherini Francesco | Assessore | Presente |
| Croce Fabrizio      | Assessore    | Presente | Stafisso Andrea      | Assessore | Presente |
| Vossi Pierluigi     | Assessore    | Presente | Spera Costanza       | Assessora | Presente |

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, la Sindaca Ferdinandi Vittoria dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. Gerardi Roberto (questi ultimi, sono presenti fisicamente in sede, congiuntamente agli Assessori Pierini Marco, Sartore Alessandra, Croce Fabrizio, Vossi Pierluigi, Grohmann David, Tizi Francesca, Stafisso Andrea e Spera Costanza).

L'identità personale dell'Assessore Zuccherini Francesco collegato in videoconferenza mediante la piattaforma "Cisco Webex Meet", è stata accertata dal Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- il Comune di Perugia è dotato del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), Parte Strutturale e Parte Operativa, approvato con atto del Consiglio comunale n.83/2002, ai sensi della Legge regionale n.31/1997, ed adeguato in attuazione di quanto disposto dall'art.263, c.3 della Legge regionale 21.01.2015, n.1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate" (in seguito L.r. 1/2015);

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- nella cartografia generale del territorio, Parte Strutturale, sono individuati, con il simbolo "SV – Sviluppi storici" (art.24 del T.U.N.A.), gli insediamenti di interesse storico-ambientale caratterizzati dalla presenza di nuclei urbani, centri minori, complessi unitari e aggregati rurali nonché le aree ad essi limitrofe; il perimetro di dette zone include, nelle stesse cartografie di P.R.G., i centri storici (zone "A") e gli ambiti di salvaguardia (zone "SCS");
- la parte operativa dello strumento urbanistico (art.111 del T.U.N.A.) articola le aree all'interno del perimetro degli Sviluppi storici in zone omogenee, secondo le prescrizioni di cui ai successivi artt. 112, 113 e 114 delle stesse norme di attuazione al Piano;

**PREMESSO altresì che:**

- con istanza acquisita agli atti dell'Ente in data 16/04/2024 (prot. 2024/92618 e ss.mm.ii.), è stata presentata una proposta di piano attuativo avente ad oggetto la demolizione di due fabbricati e la costruzione di un edificio residenziale di tipo mono-familiare;
- l'area interessata dall'intervento è censita al Catasto fabbricati e terreni del Comune, foglio n.335, particelle n.103, 434, 435 e 499, ricadenti in zona "A" dello Sviluppo Storico n.167 di San Martino dei Colli (art.24 del T.U.N.A.);
- l'intervento prevede l'abbattimento integrale di due annessi esistenti di epoca antecedente il 1967 (denominati nella Tavola AT04 allegata alla detta istanza come edificio A e B), aventi una SUC dichiarata di mq 85,54 e le caratteristiche di edilizia recente totalmente alterata e priva di caratteri tradizionali, ai sensi della D.G.R. 420/2007 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente); la ricostruzione è prevista all'interno della porzione di terreno interessata dal piano, con una SUC leggermente inferiore alle porzioni demolite (85,54 mq di abbattimenti e 80,12 mq di progetto);

**RICHIAMATI:**

- l'art.24 del P.R.G.-P.S. che prevede, per le zone "A", gli interventi di cui agli artt.64 della L.r. 1/2015 e 92 del R.r. 2/2015, con destinazioni d'uso residenziali nonché di servizio e produttive compatibili con la residenza;
- l'art.112 del P.R.G.- P.O. che integra la parte strutturale dello strumento urbanistico e prescrive, per dette zone, il rispetto degli indirizzi contenuti all'art.24 del T.U.N.A. e le classificazioni degli immobili di cui alla D.G.R. 420/2007;

**RITENUTO dare corso alla richiesta prot. n.2024/92618 avente ad oggetto la proposta di cui in premessa;**

**RILEVATO che** sono stati acquisiti i seguenti pareri tecnici:

- della U.O. Ambiente ed Energia (prot. n.2024/171059), con riferimento agli aspetti energetici dei volumi dell'edificio in progetto, destinati a serra solare;

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- della U.O. Edilizia Privata e SUAPE (prot. n.2024/249176), con riferimento alle finalità previste dall'art. 17, c.3 lett. b) punto 1) del R.r. 2/2015, con la precisazione che in zona "A" l'unico pergolato ammissibile come opera pertinenziale dell'edificio è quello indicato all'art.21,c.3 lett. I) del detto R.r. 2/2015 (il quale precisa che "i pergolati devono essere collocati a terra senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere specie vegetali o teli");
- della U.O. Ambiente ed Energia (prot. n.2024/184140), sulla fattibilità geologica e sismica dell'intervento, che prescrive *"la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di evitare fenomeni erosivi e dilavamento incontrollato; le aree pavimentate e a parcheggio dovranno essere drenanti, al fine di consentire l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo"*;
- l'area risulta coperta da alcuni olivi che saranno espianati e reimpiantati negli spazi di pertinenza limitrofi, come da autorizzazione prot. n.2024/41321 rilasciata dalla U.O. Ambiente ed Energia ed allegata alla predetta istanza;
- non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione in aggiunta a quelle esistenti e pertanto non è stato necessario acquisire ulteriori pareri istruttori;

**RILEVATO altresì che:**

- l'area è interessata dal vincolo di zona sismica di cui all'art.13 della Legge n.74/1964 ed inserita in zona tutelata dal d.lgs. n.42/2004 (art.136, lett. c) e d), sottoposta a Vincolo paesaggistico, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Complessi caratteristici e Bellezze panoramiche (art.80 T.U.N.A.), come da PRG - Parte Strutturale - Tav. 4/7, Allegato A3\_"Vincoli Ex Lege"; su tali beni è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.7, c.1 lett. d) della L.r. 1/2015;
- con riferimento a quanto sopra, il richiedente ha precedentemente acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria che, con provvedimento prot. n.7678 del 13/04/2022, ha reso le seguenti prescrizioni sul progetto edilizio di cui all'Autorizzazione paesaggistica n.255/2022:
  - le quote del terreno dovranno rimanere simili a quelle esistenti al fine di ridurre le modifiche sia interne al lotto (eliminando nuovi terrazzamenti/muretti ed in alternativa prevedendo modeste scarpate di raccordo tra le quote con h max 60 cm, ed opere di ingegneria naturalistica), e sia contenere quelle su pubbliche vie. In particolare il tratto di muro e la recinzione a confine con la scalinata pubblica di ingresso alla Chiesa di San Martino dei Colli dovrà mantenere le altezze attuali e ricostruito il paramento, se interessato dai lavori, con le stesse pietre che pertanto dovranno essere smontate e rimontate;
  - *la pietra di rivestimento del fabbricato dovrà essere murata a calce secondo la regola dell'arte a ricorsi pseudo orizzontali di adeguato spessore (min 15 cm), la copertura dovrà realizzarsi con coppi possibilmente di recupero della stessa tipologia e dimensione, i comignoli dovranno essere di tipo tradizionale, la lattoneria in rame.*

Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- tale progetto non ha avuto seguito e, scaduti i termini per la sua attuazione, il proprietario ha presentato il nuovo intervento edilizio di cui all'istanza prot. n.2024/92618, oggetto del presente procedimento. Su detto intervento, che ha recepito le modalità esecutive cui sopra, dovrà essere comunque acquisito il parere della Soprintendenza, per gli aspetti di nuova realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.56,c.14 della L.r. 1/2015 e dell'art.146 del d.lgs. 42/2004;
- sull'area grava altresì il vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1929, con riferimento al quale la Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella seduta del 20/11/2024, ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt.56, c.12 e 28,c.10 della L.r. 1/2015 (allegato sub A al presente atto);

**ACCERTATO che:**

- con nota acquisita al prot. 292751 del 9/12/2024 il Servizio Geologico regionale ha reso il parere favorevole di cui all'art.89 del D.P.R. n.380/2001, ai fini della compatibilità dell'intervento con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato, ai sensi degli artt. 56, c.12 e 28, c.10 della L.r. 1/2015, allegato sub B al presente atto;
- con riferimento agli aspetti ambientali, il Servizio Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n.1161 del 05/02/2025 (allegato sub C al presente atto), ha espresso ai sensi degli artt.12 del d.lgs 152/2006 e 9 della L.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il piano attuativo in oggetto, nel rispetto delle medesime prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Paesaggistica n.225/2022 e nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n.2022/7678;

**VERIFICATO che, stante quanto sopra,** l'intervento ha recepito le modalità esecutive di cui al parere paesaggistico prot n.2022/7678; le Norme tecniche di attuazione del Piano (allegato sub.6) sono state aggiornate, conformemente al parere U.O. Ambiente ed Energia prot n.2024/184140 (Tavola AR04 prot. n.2025/126417);

**CONSIDERATO che:**

- ai sensi dell'art.64 della L.r.1/2015, gli interventi nei centri storici sono ammessi previa approvazione di un piano attuativo, fatta eccezione per gli interventi di attuazione diretta di cui al primo comma;
- il piano attuativo di iniziativa privata in oggetto disciplina una piccola riqualificazione urbana, tramite la realizzazione di un edificio mono-familiare residenziale, previa demolizione di due fabbricati pertinenziali di epoca antecedente il 1967. L'intervento prevede la modifica della sagoma e dell'area di sedime preesistenti, senza aumento di SUC, da attuare mediante piano attuativo, ai sensi dell'art.64, commi 1 e 4 della L.r. 1/2015;
- il piano è conforme al P.R.G. e può essere adottato con le modalità previste dall'art.56, c.11, di competenza della Giunta comunale;

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



**CONSIDERATO inoltre che:**

- non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione in aggiunta a quelle esistenti (ad eccezione di alcune modifiche agli allacci alle utenze private) e pertanto non è necessaria la stipula di alcuna convenzione urbanistica o atto d'obbligo che ne disciplini e regolamenti l'attuazione;
- non è necessario reperire aree da destinare a dotazioni territoriali e funzionali, trattandosi di immobile in centro storico (art.85, c. 6 del R.r. n.2/2025);

**VERIFICATO che** l'approvazione del presente piano attuativo non comporta oneri diretti, riflessi o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

**RITENUTO**, per quanto esposto, di procedere all'adozione del piano attuativo proposto, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Pianificazione e Governo del territorio", assolvendo agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, art.39;

**VISTA** la Legge regionale 21 gennaio 2015, n.1, artt.56 e 64;

**VISTI** i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente U.O. Pianificazione Urbanistica ed Espropri Arch. Franco Marini, ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate Dott. Stefano Baldoni, ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi;

**DELIBERA**

- di adottare il piano attuativo di iniziativa privata di cui all'istanza prot. n.2024/92618, avente ad oggetto la demolizione di due annessi e la costruzione di un fabbricato mono-familiare residenziale, ai sensi degli artt. 56, c.11 e 64, commi 1 e 4 della Legge regionale 21/01/2015, n.1;
- di dare atto che l'area interessata dall'intervento è censita al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Perugia, foglio n.335, particelle n.103, n.434, n. 435 e n. 499, ricadenti in zona "A" dello Sviluppo Storico n.167 di Perugia, località San Martino dei Colli;
- di esprimersi favorevolmente, per gli aspetti idrogeologici, ai sensi dell'art.56, c.12 della L.r. 1/2015, acquisito il parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 20/11/2024 (allegato sub A al presente atto);
- di prendere atto:
  - del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001, dalla Regione Umbria, Servizio

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Geologico, in merito alla compatibilità delle previsioni del piano con le condizioni geomorfologiche del territorio (nota prot. n.292751/2024, allegato sub B al presente atto);

- del parere favorevole espresso con Determinazione dirigenziale dal Servizio Sostenibilità ambientale Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria n.1161/2025, in merito alla non assoggettabilità a VAS, con le raccomandazioni e precisazioni indicate in narrativa (nota prot. n.32900/2025, allegato sub C al presente atto);

- di dare atto che il piano attuativo è costituito dagli Elaborati tecnici, Tavole grafiche e Relazioni di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente atto, e che le relative Norme Tecniche hanno recepito le prescrizioni di cui al parere U.O. Ambiente ed Energia prot. n.2024/184140;

1) Relazione Urbanistica; 2) Relazione tecnica - Elaborato AR02; 3) Dichiarazione fabbricato realizzato ante 1967; 4) Inquadramento urbanistico - Elaborato AT01; 5) Documentazione fotografica - Elaborato AR01; 6) Norme tecniche attuative – Elaborato AR04; 7) Relazione SUC – AR05; 8) Stato di fatto: alberature esistenti– Elaborato AT03; 9) Stato di fatto – annessi esistenti – Elaborato AT04; 10) Inserimento nel contesto – Elaborato AT05; 11) Progetto confronto attacco a terra – Elaborato AT06; 12) Progetto attacco a terra – Elaborato AT07; 13) Progetto piante – Elaborato AT08; 14) Stato di progetto, profili e sezioni – Elaborato AT09; 15) Progetto calcolo della SUC – Elaborato AT10; 16) Stato di fatto e stato di progetto delle sistemazioni esterne - Elaborato AT11; 17) Inserimento nel contesto confronto fra PDR approvato e nuova proposta progettuale – Elaborato AT12; 18) Viste tridimensionale – Elaborato AT13; 19 ) Schema infrastrutture a rete – Elaborato AT14; 20) Relazione geologica; 21) Scheda tecnica DGR 420/2007;

- di dare atto che gli elaborati di piano nonché i documenti indicati in narrativa (sub A, B e C), debitamente firmati dal Dirigente competente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicabili secondo legge; gli stessi saranno trasmessi, unitamente al precedente parere prot. n.2022/7678, alla Soprintendenza ai fini del rilascio del parere di cui agli artt.art.56,c.14 della L.r. 1/2015 e 146 del d.lgs 42/2004;

- di dare inoltre atto che il Dirigente Responsabile del Procedimento, Arch. Franco Marini, ha rilasciato apposita dichiarazione che non sussistono conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente, come da attestazione agli atti;

- di precisare che, ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18.08.2000, n.267, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata a carico del Bilancio comunale, né oneri diretti, riflessi o indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

- di dare infine atto che prima dell'approvazione del piano saranno effettuate le procedure di deposito e pubblicazione previste dall'art.56 della citata L.r. 1/2015, dandone mandato alla competente U.O. Pianificazione Urbanistica ed Espropri.

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



### Allegati in pubblicazione

- **all.1\_Relazione urbanistica.doc.p7m**  
(impronta: 3E1CF0CD17F02ACC8E09218B13A2904FB49914267E1BEF58D9A06BF11BC81B37)
- **all.2\_Tavola AR02 Relazione tecnica.pdf.p7m**  
(impronta: 60F149942F22FCE285D4E27BBF0775E6BFF43D605CB473FA12C9330A65F0E20D)
- **all.3\_DICHIARAZIONE FABBRICATO ANTE 1967.pdf.p7m**  
(impronta: C466A340E7EF85D61D2BF701568C3AE576D95EA86876D32CE40BF863BCF2D3F8)
- **all.4\_AT01\_inquadramento urbanistico.pdf.p7m**  
(impronta: B72BAC0CAD385D2C8A46FB56864173DFD23B5F3349A3585E8F7F35C005734ABA)
- **all.5\_AR01 Documentazione fotografica.pdf.p7m**  
(impronta: E0E83F2C8D979CF3B8AC0E1448344FB653046FF17420D9FEEA6335A59A2A6806)
- **all.6\_AR04 NTA.pdf.p7m**  
(impronta: D6E3F9ACF78C5385DAB61856B69A346C36C2EDDB10B258CA8A33EB86C2C2C506)
- **all.7\_AR05\_Relazione SUC.pdf.p7m**  
(impronta: D4B976687ECA3ACEA4EF9066C5460FF5E7C347B21406057BCF9D3C8154EE727B)
- **all.8\_AT03\_Stato di fatto alberature esistenti.pdf.p7m**  
(impronta: 66233D3C393BE15467B61522B7F6ECB4C2BAB1E99F635BBD6F6B5FFC45AD3310)
- **all.9\_AT04\_Stato di fatto annessi esistenti.pdf.p7m**  
(impronta: 13A6F14E60D99D74BFE814C37E5C1E3F292295C535ECB8F4844E77D41853FE84)
- **all.10\_AT05\_Inserimento nel contesto.pdf.p7m**  
(impronta: E4EDCEC5CB19FB763369298DD6C4B85E887B5D3AD804D09887BA85D84DE67F6F)
- **all.11\_AT06\_Progetto attacco a terra.confronto.pdf.p7m**  
(impronta: 855120A85C6F348BFE70B42896FADF2B4514080A6006F055EB63220C3E1931E0)
- **all.12\_AT07\_Progetto attacco a terra.pdf.p7m**  
(impronta: 970FC2277A24D557793814EA0B4DBB37F179E748A01E63F525990F1BD25970A2)
- **all.13\_AT08\_Progetto piante.pdf.p7m**  
(impronta: BBF9FF5623537A6372A8342D01B884FF3D66E62968AAB1AA0AF015CFFA39B22F)
- **all.14\_AT09\_Stato di progetto\_profili e sezioni.pdf.p7m**  
(impronta: A2ADCD9AEC5A1ECF216A3ADA9EAC04C19F900E4A7B2F8F8155B22862690DC31)
- **all.15\_AT10\_Pogetto Calcolo della SUC.pdf.p7m**  
(impronta: 9F550F895597C49A93D5F7CADCBDAAB3AA13E589B425D32D7DB2231777AD465A)
- **all.16\_AT11\_Stato di fatto e di progetto Sistemazoni esterne.pdf.p7m**  
(impronta: B6340A2C53CE764E4968249273B1C87B3DEB23D389C6EA8777B1AB48F39EE7C5)
- **all.17\_AT12\_Inserimento nel contesto.pdf.p7m**  
(impronta: CF13EDFBDF996971C477B96AB906E647D0673FC5938F22218FAF0AEBA711D1B9)
- **all.18\_AT13\_Viste tridimensionali.pdf.p7m**  
(impronta: 46A30C99DAC505BEFCC2AEF6C6F6E7D81D9FC611329D627CC7B2974A08AA2A72)
- **all.19\_AT14\_schema infrastrutture a rete.pdf.p7m**  
(impronta: BB68123DCC116BA4F673525BB31774B69E006BA2E318187EDD4A12DB25C6F730)
- **all.20\_Relazione Geologica.pdf.p7m**  
(impronta: 1541DB87542F759CC25723E8F7A7C91110E7E8A93281ACBBA2CE7313A2115E5D)
- **all.21\_Scheda Tecnica DGR 420-2007.pdf.p7m**  
(impronta: 78A1F2C100799FC3825A58798DB46CF05542BCF475BCD8764A6F1FB2D0CC5856)

Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



**- DOC A\_PARERE CQAP.pdf.p7m**

(impronta: 83139B02DB258A523863DA2AB539E8E24977900C8F2890C3FF872D02813F762B)

**- DOC B\_PARERE GEOLOGICO.pdf.p7m**

(impronta: 917FCAA5DB16B9FE76EAE10D48201B072282692B166D889AD95D40AED54408AE)

**- DOC C\_PARERE VAS.pdf.p7m**

(impronta: D6ADBB7C193B532667C2119AF433E831AC8181F634954448C81F22C57321BBEE)

**Allegati depositati agli atti**

---

*Firmato digitalmente  
Gerardi Roberto*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

